



LAVAGE
DIFFUSION

Les Offres
Ceccato France
by Lavage Diffusion



SOMMAIRE

- **Ceccato** : 60 ans de leadership et d'innovation p.4 & 5
- Portique **CL 202** : le choix malin p.6 & 7
- Portique **CL 203** : l'efficacité Ceccato p.8 & 9
- Portique **Hydrus** : référence et rentabilité p.10 & 11
- Portique **Pegasus** : l'icône Premium p.12 & 13
- Portique **Hyperion** : l'excellence² p.14 & 15
- Portique **Freetouch** : la perfection full haute pression p.16 & 17
- Portiques **reconditionnés** : Aussi performants que du neuf,
plus rentables que de l'occasion ! p.18 & 19



La marque **CECCATO** live bright


Ceccato, marque italienne fondée dans les années 1920, a débuté par la fabrication de motos avant de se spécialiser dans les équipements automobiles dans les années 1950 (ponts, compresseurs, etc.). Dans les années 1960, elle a lancé ses premiers portiques de lavage auto, répondant ainsi à la demande croissante d'automatisation.

Forte de plus de 60 ans d'expérience dans ce domaine, Ceccato est aujourd'hui un acteur majeur du marché, détenu depuis 2010 par deux grandes familles industrielles italiennes, dont l'une est un des leaders du secteur des câbles électriques.

ADN de la marque

Ceccato se distingue par des machines au design épuré et fonctionnel, sans excès de volume, conçues pour être simples, efficaces et facilement réparables.

Sa marque de fabrique réside dans l'utilisation de l'acier durable, sans ajouter de matériaux coûteux ou fragiles comme le verre ou l'ABS.



L'usine

L'unique usine Ceccato, située près de Venise, produit environ 350 machines par an, avec une forte flexibilité et une capacité d'adaptation supérieure aux grandes industries.

Ses principaux marchés sont l'Italie et la France. Avec environ 80 employés, Ceccato fabrique sur place des portiques VL, PL et des centres HP.



Le réseau commercial

En Italie, Ceccato assure sa propre commercialisation, tandis qu'en France et dans le reste de l'Europe, la marque passe par des partenaires, exclusifs ou non. En France, Lavage Diffusion est le distributeur exclusif, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

L'arrivée de Lavage Diffusion comme distributeur en France, initiée par Frédéric DEMOULIN et Ceccato, vise une distribution durable, agile et performante, avec des coûts compétitifs et un réseau de maintenance moderne.

10 raisons de faire confiance à **CECCATO** live bright

- Politique commerciale saine et honnête
- Prix hyper compétitifs
- Garantie de 5 ans
- Équipements réparables facilement
- Pièces détachées disponibles partout, hors réseau
- Diagnostic technique précis à distance
- Réarmable et repositionnable à distance par l'exploitant
- Software ouvert sans code
- Rachat des machines Ceccato
- Possibilités de financement

*La location est **LA solution !**
C'est simple, efficace et optimal**

La location


Une location longue durée est une location sur 5 ans, avec ou sans option d'achat (LOA/LLD). La machine en LLD sera donc restituée à Lavage Diffusion au terme des 5 années. Dans le cas de la LOA, elle deviendra propriété de l'exploitant après versement de la Valeur Résiduelle.

Cette offre permet un prix de loyer très compétitif avec une configuration optimale.

Pourquoi louer ?

- Pas d'avance de TVA : celle-ci se règle au fur et à mesure sur les loyers. La trésorerie de l'entreprise est préservée.
- Pas d'amortissement : votre bilan reste inchangé malgré une nouvelle machine, les loyers sont uniquement des charges.
- Endettement maîtrisé : une location n'est pas un prêt ! votre capacité d'emprunt reste intacte : un loyer est une charge et non une dette.
- Pas de matériel obsolète : tous les 5 ans, vous bénéficiez d'une machine neuve avec les dernières technologies. Il n'y a qu'à exploiter et optimiser son chiffre d'affaires.

*sous réserve d'acceptation du dossier par notre partenaire financier.





CL 202

Le choix malin

Les Caractéristiques

- AIR-PLUS : séchage avec 2 ventilateurs
- Hauteur 240 cm Largeur 240 cm
- Couleur au choix selon nuancier
- 2 pompes pour chimie : Mousse pour shampoing & Cire
- Broses FOAM FULLTOUCH
- Lave-roues
- Alimentation directe depuis le réseau d'eau avec régulateur de pression ou pompe centrifuge
- Vidange hivernale automatique et chauffage compartiment produits chimiques
- Lubrification centralisée
- Kit de lubrification pour le circuit d'air comprimé
- Chaîne sur poteaux ht 2.4 m
- Rail de 10 mètres avec entretoises
- Guide-roues avec entretoises
- **Livré & Installé**
- **Garantie 5 ans**

Dès **42€HT** par jour

OU

59 900€HT

**Disponible également en largeur 2.70m
et hauteur 2.60 ou 3.10m**

Les Options

- Pompes doseuses supplémentaires
- Lave-châssis haute pression
- Multi couleurs





CL 203

L'efficacité Ceccato

Les Caractéristiques

- Séchage PREMIUM
- Suivi de contour haute pression avec pompe à bord (5,5kW)
- Hauteur 240 cm Largeur 240 cm
- Couleur au choix selon nuancier
- 4 pompes pour chimie :
 - Mousse pour shampooing
 - Cire
 - Émoullient
 - Produit jantes
- Lave-roues haute pression WHEELMASTER 2+2
- Vidange hivernale automatique et chauffage compartiment de produits chimiques
- Lubrification centralisée
- Kit de lubrification pour le circuit d'air comprimé
- Chaîne sur poteaux Ht 2.40m
- Rail de 10m avec entretoises
- Guide-roues avec entretoises
- Cuve à eau de 300 L
- **Livré & Installé**
- **Garantie 5 ans**

Dès **48€HT** par jour

OU

69 900€HT

Disponible également en largeur 2.70m et hauteur 2.60 ou 3.10m

Les Options

- Alimentation par pompe déportée
- Pompes doseuses supplémentaires
- Lave-châssis haute pression
- Multi couleurs
- Lave-roues haute pression WHEELMASTER 3+3
- Guide-roues LED
- DISPLAY : afficheur lumineux L240
- Afficheur supérieur LED





HYDRUS TECH 2.0

Référence et rentabilité

Les Caractéristiques

- Séchage à 4 ventilateurs dotés de roues à faible vitesse de rotation
- Haute pression totale avec 2 pompes 7,5Kw
- Pompe centrifuge 2,2 kW
- Hauteur 240 cm, Largeur 240 cm
- Couleur au choix selon nuancier
- Détection de la position véhicule par photocellules et signalisation rétroéclairée sur les 2 portes
- Carénage supérieur avec afficheur L240
- Brosses verticales à double inclinaison avec déplacement programmable
- 5 pompes doseuses pneumatiques (Shampooing + Cire + Produit jantes + Polish mousse + Émollient)
- Kit arche mousse
- Pré-équipé pour alimentation à l'eau recyclée
- Lave-roues haute pression WHEELMASTER 2+2
- Vidange hivernale automatique et chauffage compartiment de produits chimiques
- Lubrification centralisée
- Kit de lubrification pour circuit d'air comprimé
- Chaîne sur poteaux ht 2.4 m (9-10 m)
- Rails de 10 m avec entretoises
- Guide-roues avec entretoises
- Cuve à eau de 300 L
- **Livré & Installé**
- **Garantie 5 ans**

Dès **61€HT** par jour

OU

89 900€HT

Disponible également en largeur 2.70m et hauteur 2.60 ou 2.95m

Les Options

- Haute pression totale Hydraflex (buses rotatives)
- Shape Fit System (système d'ajustement des brosses verticales à la forme du véhicule)
- Pompes doseuses supplémentaires
- Pluie de mousse
- Lave-châssis haute pression
- Multi couleurs
- Lave-roues haute pression WHEELMASTER 3+3
- Guide-roues LED





PEGASUS TECH

premium 2.0

L'icône premium

Les Caractéristiques

- Séchage à 4 ventilateurs à faible vitesse de rotation (avec pour effet un niveau de bruit inférieur) Solution exclusive TSD : 2 latéraux avec moteur de 4 kW et 2 avec moteurs de 3 kW
- Haute pression totale avec 2 pompes 7,5 kW
- Pompe centrifuge 2,2 kW
- Système exclusif d'identification du contour des véhicules PROFILE TECH (Lavage pickup automatique, nouveaux passages) complété par un système de contrôle intelligent de la brosse horizontale (SMART SHAPE)
- Hauteur 240 cm, Largeur 240 cm
- Couleur au choix selon nuancier
- Détection position véhicules par photocellules et signalisation de positionnement par afficheur à LED sur les portes
- Afficheur frontal programmable (20 caractères)
- Brosses verticales à double inclinaison avec déplacement programmable
- Système d'ajustement des brosses verticales – Shape Fit System
- 7 pompes doseuses pneumatiques (Shampoing + Shampoing mousse + Cire + Produit Jantes + Polish mousse + Émollient + Émollient mousse)
- Pluie de mousse
- Pré-équipé pour alimentation à l'eau recyclée
- Lave-roues haute pression WHEELMASTER 3+3
- Vidange Hivernale Automatique et chauffage du compartiment produits chimiques
- Lubrification Centralisée

Dès **68€HT** par jour

OU

99 900€HT

- Kit de lubrification pour circuit d'air Comprimé
- Chaîne sur poteaux ht 2.4 m (9-10 m)
- Rails galvanisés de 10 m avec entretoises
- Guide-roues avec entretoises
- Cuve à eau de 300 L
- **Livré & Installé**
- **Garantie 5 ans**

Disponible également en largeur 2.70m et hauteur 2.60 ou 2.95m

Les Options

- Haute pression totale Hydraflex (buses rotatives)
- Pompes doseuses supplémentaires
- Lave-châssis haute pression
- Multi couleurs
- Guide-roues LED





HYPERION TECH 3.0

L'excellence ² (oui au carré)

Les Caractéristiques

- Séchage à 4 ventilateurs à faible vitesse de rotation (avec pour effet un niveau de bruit inférieur) Solution exclusive TSD : 2 latéraux avec moteur de 4 kW et 2 avec moteurs de 3 kW
- Haute pression totale avec 2 pompes 7,5 kW
- Pompe centrifuge 2,2 kW
- Hauteur 240 cm, Largeur 240 cm
- Couleur au choix selon nuancier
- Détection position véhicules par photocellules et signalisation de positionnement par afficheur à LED sur les portes
- Carénages frontaux avec LED à haute visibilité et afficheur latéral
- Brosse horizontale avec système innovant VSB «Vectorial Brushes Control» (BREVETÉ)
- Brosses verticales à double inclinaison avec déplacement programmable
- Système d'ajustement des brosses verticales – Shape Fit System
- 7 pompes doseuses autorégulatrices pneumatiques (Shampoing + Shampoing mousse + Cire + Produit jantes + Polish mousse + Émoullient + Émoullient mousse)
- Kit arche mousse
- Pré-équipé pour alimentation à l'eau recyclée
- Lave-roues haute pression WHEELMASTER 3+3
- Vidange hivernale automatique et chauffage du compartiment produits chimiques
- Lubrification centralisée

Dès **82€HT** par jour

OU

119 900€HT

- Kit de lubrification pour circuit d'air comprimé
- Chaîne sur poteaux ht 2.4 m (11-12 m)
- Rails galvanisés de 11 m avec entretoises
- Guide-roues avec entretoises
- Cuve à eau de 300 L
- **Livré & Installé**
- **Garantie 5 ans**

Disponible également en largeur 2.70m et hauteur 2.60 ou 2.95m

Les Options

- Haute pression totale Hydraflex (buses rotatives)
- Pompes doseuses supplémentaires
- Lave-châssis haute pression
- Multi couleurs
- Guide-roues LED



HYDRUS
TECH 2.0 PREMIUM

ALTA PRESSIONE

20

10

NO SMOKING

STOP



FREE TOUCH TECH 3.0

La perfection full haute pression

Les Caractéristiques

- Séchage à 4 ventilateurs à faible vitesse de rotation (avec pour effet un niveau de bruit inférieur)
- Solution exclusive TSD : 2 latéraux avec moteur de 4 kW et 2 avec moteurs de 3 kW
- Haute pression Totale buses Hydra Flex (buses rotatives) avec 2 pompes 7,5 kW
- Pompe centrifuge 2,2 kW
- Hauteur 240 cm, Largeur 240 cm
- Couleur au choix selon nuancier
- Détection position véhicules par photocellules et signalisation de positionnement par afficheur à LED sur les portes
- Afficheur frontal programmables (20 caractères)
- 5 pompes doseuses pneumatiques (Shampooing + Émollient + Rideau de mousse + Cire + Produit jantes)
- Kit arche mousse
- Rideau de mousse
- Kit eau osmosée (2e arrivée d'eau)
- Lave roues HP 4 buses sans brosse
- Pré-équipé pour alimentation à l'eau recyclée
- Vidange hivernale automatique et chauffage du compartiment produits chimiques
- Lubrification centralisée
- Kit de lubrification pour circuit d'air comprimé
- Chaîne sur poteaux ht 2.4 m (9-10 m)

Dès **65€HT** par jour

OU

94 900€HT

- Rails galvanisés de 11 m avec entretoises
- Guide-roues avec entretoises
- Cuve à eau de 300 L
- **Livré & Installé**
- **Garantie 5 ans**

Disponible également en largeur 2.70m et hauteur 2.60 ou 2.95m

Les Options

- Pompes doseuses supplémentaires
- Lave-châssis haute pression
- Multi couleurs
- Guide-roues LED



HYDRUS TECH 2.0

HYDRUS
TECH 2.0 PREMIUM

STOP

STOP



Offre de portiques reconditionnés

Aussi performants que du neuf, plus rentables que de l'occasion !

1. Investissement limité pour débiter

- Choisir un portique reconditionné, c'est s'assurer une transition maîtrisée lors de la reprise d'un centre, limitant l'investissement initial, avant de basculer vers du neuf une fois l'activité stabilisée. C'est aussi une solution idéale pour tester le potentiel d'un emplacement dont la fréquentation reste incertaine. En revanche, ce choix n'est pas adapté aux centres à fort trafic ou aux exploitations exigeant une machine à rendement intensif.

2. Qualité garantie et performance optimisée

- **Processus de reconditionnement rigoureux** : Chaque portique est minutieusement inspecté, rénové et testé pour garantir des performances optimales.
- **Fiabilité certifiée** : Les portiques bénéficient de la technologie éprouvée Ceccato, reconnue pour sa robustesse et sa durabilité.

3. Engagement environnemental

- **Solution écoresponsable** : Opter pour un portique reconditionné contribue à la réduction des déchets industriels en offrant une seconde vie aux équipements.
- **Réduction de l'empreinte carbone** : Vous faites un choix durable en limitant l'impact environnemental lié à la production d'un nouveau matériel.

4. Flexibilité et personnalisation

- **Adaptabilité à vos besoins** : Les portiques reconditionnés offrent la possibilité de personnaliser vos programmes de lavage à vos besoins suivant les options d'origine de la machine choisie.

- **Disponibilité rapide** : Les portiques reconditionnés sont souvent livrables dans des délais plus courts que les modèles neufs.

5. Garantie et accompagnement

- **Garantie incluse** : Les portiques reconditionnés bénéficient d'une garantie, vous offrant une tranquillité d'esprit sur votre investissement.
- **Service après-vente et maintenance** : Vous bénéficiez d'un réseau de maintenance Ceccato fiable et réactif, partout en France.

6. Une solution clé en main

- **Accompagnement complet** : Conseil à l'achat, livraison, installation et formation de vos équipes pour une prise en main rapide et efficace.
- **Compatibilité avec vos installations existantes** : Les portiques reconditionnés s'intègrent facilement dans les infrastructures déjà en place.

Les portiques reconditionnés Ceccato offrent une solution **performante, économique et écoresponsable**, tout en garantissant la qualité et l'expertise de la marque.

L'alternative idéale pour ouvrir un centre en toute sérénité, ajouter une piste ou optimiser son budget après un rachat, sans compromis sur la fiabilité.



Distributeur exclusif



Route de Rivesaltes Lieu-dit Patau 66380 PIA
04 12 05 00 25 - contact@lavagediffusion.fr